サイクルゲートシリーズ（キャスタータイプ）

サイクルクロスゲート　CXGAシリーズ（パネルなし）

20シリーズ

15シリーズ

サイクルキャスターゲート　CCGAシリーズ（パネルあり）

20シリーズ



30シリーズ

サイクルクロスゲート関連寸法図

サイクルクロスゲート（CXGA-2036）



サイクルクロスゲート（CXGA-2027 + CXGA-2027）



■ 規格物性（サイクルクロスゲート・CXGA-20シリーズ）H2,133mm

品番		スパン	サイズ (mm)	有効開口巾 (mm)	収納巾 (mm)	柱単管芯々 (mm)	重量 (kg)
CXGA-	2018	2	1,800	1,620	287	1,970	39.0
	2027	3	2,700	2,430	380	2,870	52.0
	2036	4	3,600	3,230	475	3,770	65.0
	2045	5	4,500	4,040	565	4,670	79.0
	2054	6	5,400	4,850	660	5,570	92.0
	2063	7	6,300	5,660	750	6,470	105.0
	2072	8	7,200	6,460	845	7,370	119.0
	2081	9	8,100	7,270	940	8,270	139.0

注1）返却の際は、納入時の状態にしてご返却ください。　注2）強風の際には、全開にするなど適切に対応してください。

サイクルクロスゲート（CXGA-1545）



サイクルクロスゲート（CXGA-1530 + CXGA-1530）



■ 規格物性（サイクルクロスゲート・CXGA-15シリーズ）H1,509mm

品番		スパン	サイズ (mm)	有効開口巾 (mm)	収納巾 (mm)	柱単管芯々 (mm)	重量 (kg)
CXGA-	1530	2	3,000	2,670	410	3,170	32.0
	1545	3	4,500	4,015	565	4,670	44.0
	1560	4	6,000	5,360	720	6,170	56.0
	1575	5	7,500	6,705	875	7,670	68.0
	1590	6	9,000	8,050	1,030	9,170	79.0

注1）返却の際は、納入時の状態にしてご返却ください。　注2）強風の際には、全開にするなど適切に対応してください。

サイクルキャスターゲート関連寸法図

サイクルキャスターゲート（CCGA-3036）



サイクルキャスターゲート（CCGA-3027 + CCGA-3027）



■ 規格物性（サイクルキャスターゲート・CCGA-30シリーズ）H3,250mm

品番		スパン	サイズ (mm)	有効開口巾 (mm)	収納巾 (mm)	柱単管芯々 (mm)	重量 (kg)
CCGA-	3018	2	1,800	1,565	335	1,970	66.0
	3027	3	2,700	2,347	453	2,870	93.0
	3036	4	3,600	3,129	571	3,770	120.0
	3045	5	4,500	3,913	687	4,670	147.0
	3054	6	5,400	4,695	805	5,570	174.0
	※3063	7	6,300	5,477	923	6,470	201.0
	※3072	8	7,200	6,260	1,040	7,370	228.0
	※3081	9	8,100	7,040	1,158	8,270	255.0

注1）※付品番は受注対応品になります。　注2）返却の際は、納入時の状態にしてご返却ください。　注3）強風の際には、全開にするかパネルを外すなど適切に対応してください。

サイクルキャスターゲート（CCGA-2036）



サイクルキャスターゲート（CCGA-2027 + CCGA-2027）



■ 規格物性（サイクルキャスターゲート・CCGA-20シリーズ）H2,134mm

品番		スパン (パネル数)	サイズ (mm)	有効開口巾 (mm)	収納巾 (mm)	柱単管芯々 (mm)	重量 (kg)
CCGA-	2018	2	1,800	1,580	320	1,970	58.0
	2027	3	2,700	2,370	430	2,870	80.0
	2036	4	3,600	3,160	540	3,770	102.0
	2045	5	4,500	3,950	650	4,670	124.0
	2054	6	5,400	4,740	760	5,570	146.0
	※2063	7	6,300	5,530	870	6,470	168.0
	※2072	8	7,200	6,320	980	7,370	190.0
	※2081	9	8,100	7,110	1,090	8,270	212.0

注1）※付品番は受注対応品になります。　注2）返却の際は、納入時の状態にしてご返却ください。　注3）強風の際には、全開にするかパネルを外すなど適切に対応してください。